

水道水水質検査表

平成 25 年度 4月分

番号	項目名	基準値	H25.4.19	H25.4.19	H25.4.19	H25.4.19	H25.4.19
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下	< 0.06	0.14	< 0.06	< 0.06	0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.005	0.004	0.004	< 0.001	< 0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
25	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.004	0.004	< 0.001	< 0.001
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005			
37	塩化物イオン	200mg/l以下	15.1	12.8	1.9	2.4	1.9
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下	145				
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a- ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 1,2,7,7-テトラメチルシクロ [2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
42		0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.3	0.8	1.2	0.6	0.5
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.7	6.8	6.7
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
50	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 5月分

番号	項目名	基準値	H25.5.27	H25.5.27	H25.5.27	H25.5.27	H25.5.27
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	1	2	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下					
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
22	クロロホルム	0.06mg/l以下					
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
25	臭素酸	0.01mg/l以下					
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
29	プロモホルム	0.09mg/l以下					
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
37	塩化物イオン	200mg/l以下	17.5	12.4	1.9	2.4	1.9
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下					
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a- ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルピクロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
44	フェノール類	0.005mg/l以下					
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.5	0.5	0.9	0.3	0.3
46	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	6.7	6.8	6.7
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 6月分

番号	項目名	基準値	H25.6.24	H25.6.24	H25.6.24	H25.6.24	H25.6.24
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	[基準項目]						
1	一般細菌	100/ml以下	1	2	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下					
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
22	クロロホルム	0.06mg/l以下					
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
25	臭素酸	0.01mg/l以下					
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
37	塩化物イオン	200mg/l以下	22.4	12.3	1.8	2.3	1.9
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下					
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a- ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルピクロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
44	フェノール類	0.005mg/l以下					
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.7	0.4	0.9	0.2	0.2
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.6	6.7	6.5
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 7月分

番号	項目名	基準値	H25.7.10	H25.7.10	H25.7.10	H25.7.10	H25.7.10
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	[基準項目]						
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下	0.07	0.16	< 0.06	< 0.06	< 0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.004	0.006	< 0.001	< 0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
25	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.015	0.004	0.006	< 0.001	< 0.001
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
29	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.08	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.05			
37	塩化物イオン	200mg/l以下	26.3	12.7	1.9	2.4	2.0
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下	250				
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 1,2,7,7-テトラメチルピジロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
42		0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.7	0.4	0.9	0.2	0.2
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.0	6.7	6.8	6.7
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	1	< 1	< 1	< 1	< 1
50	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 8月分

番号	項目名	基準値	H25.8.26	H25.8.26	H25.8.26	H25.8.26	H25.8.26
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	2	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下					
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
22	クロロホルム	0.06mg/l以下					
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
25	臭素酸	0.01mg/l以下					
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
37	塩化物イオン	200mg/l以下	27.4	12.7	2.0	2.4	1.9
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下					
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a- ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルピコリン [2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
44	フェノール類	0.005mg/l以下					
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	2.5	0.4	0.9	0.3	0.3
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	6.9	6.6	6.8	6.6
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 9月分

番号	項目名	基準値	H25.9.24	H25.9.24	H25.9.24	H25.9.24	H25.9.24
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下					
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
22	クロロホルム	0.06mg/l以下					
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
25	臭素酸	0.01mg/l以下					
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
37	塩化物イオン	200mg/l以下	20.1	12.8	1.9	2.4	1.9
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下					
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクテト D-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
44	フェノール類	0.005mg/l以下					
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	2.0	0.4	1.1	0.2	0.2
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.7	6.7	6.8	6.6
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	1	<1	<1	<1	<1
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 10 月分

番号	項目名	基準値	H25.10.8	H25.10.8	H25.10.8	H25.10.8	H25.10.8
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下	< 0.06	0.24	< 0.06	< 0.06	< 0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013	0.004	0.012	< 0.001	< 0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
25	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013	0.004	0.012	< 0.001	< 0.001
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.02	0.02	< 0.02	< 0.02
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005			
37	塩化物イオン	200mg/l以下	20.3	12.5	2.0	2.4	1.8
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下	196				
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	2.0	0.7	1.2	0.6	0.6
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	6.7	6.8	6.7
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
50	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 11月分

番号	項目名	基準値	H25.11.25	H25.11.25	H25.11.25	H25.11.25	H25.11.25
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	1	1	2
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下					
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
22	クロロホルム	0.06mg/l以下					
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
25	臭素酸	0.01mg/l以下					
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
37	塩化物イオン	200mg/l以下	17.6	12.8	1.9	2.3	1.8
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下					
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a- ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ [2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
44	フェノール類	0.005mg/l以下					
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.7	0.5	0.9	0.5	0.2
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.7	6.8	6.6
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<2
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2

水道水水質検査表

平成 25 年度 12月分

番号	項目名	基準値	H25.12.13	H25.12.13	H25.12.13	H25.12.13	H25.12.13
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	2	1	2	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下					
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
22	クロロホルム	0.06mg/l以下					
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
25	臭素酸	0.01mg/l以下					
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
37	塩化物イオン	200mg/l以下	19.3	13.0	1.9	2.3	1.8
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下					
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルピツロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
44	フェノール類	0.005mg/l以下					
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.4	0.4	0.8	0.2	0.2
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	6.7	6.8	6.7
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 1 月分

番号	項目名	基準値	H26.1.15	H26.1.15	H26.1.15	H26.1.15	H26.1.15
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	2	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下	< 0.06	0.24	< 0.06	< 0.06	< 0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.004	0.003	< 0.001	< 0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
25	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.004	0.003	< 0.001	< 0.001
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005			
37	塩化物イオン	200mg/l以下	24.6	13.2	2.0	2.3	1.9
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下	196				
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルピペリド[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	2.0	0.9	1.4	0.7	0.7
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	6.8	6.9	6.7
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
50	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 25 年度 2月分

番号	項目名	基準値	H26.2.21	H26.2.21	H26.2.21	H26.2.21	H26.2.21
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	2	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					
20	塩素酸	0.60mg/l以下					
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
22	クロロホルム	0.06mg/l以下					
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
25	臭素酸	0.01mg/l以下					
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
37	塩化物イオン	200mg/l以下	31.5	12.7	1.8	2.4	1.9
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
39	蒸発残留物	500mg/l以下					
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
41	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a- ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	0.00001mg/l以下					
42	1,2,7,7-テトラメチルピツロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下					
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
44	フェノール類	0.005mg/l以下					
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.1	0.5	0.8	0.2	0.2
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	6.6	6.8	6.7
47	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
48	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1