

水道水水質検査表

平成 27 年度 4月分

番号	項目名	基準値	H27.4.13	H27.4.13	H27.4.13	H27.4.13	H27.4.13	H27.4.13
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下	<0.06	0.16	<0.06	<0.06	0.07	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001	0.003	0.004	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		<0.005				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.6	12.9	1.9	2.5	1.9	22.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	129					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.5	0.5	1.0	0.2	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 5月分

番号	項 目 名	基準値	H27.6.1	H27.6.1	H27.6.1	H27.6.1	H27.6.1	H27.6.1
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.1	12.8	1.9	2.6	1.9	23.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.5	0.5	0.8	0.3	0.3	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	6.6	6.8	6.6	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 6月分

			H27.6.26	H27.6.26	H27.6.26	H27.6.26	H27.6.26	H27.6.26
番号	項目名	基準値	上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	23.9	12.5	1.9	2.5	2.0	23.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.6	0.4	0.8	0.2	0.2	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.8	6.6	6.7	6.5	6.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 7月分

番号	項 目 名	基準値	H27.7.14	H27.7.14	H27.7.14	H27.7.14	H27.7.14	H27.7.14
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	[基準項目]							
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.2					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	<0.001					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001					
21	塩素酸	0.60mg/l以下	0.07	0.29	<0.06	<0.06	0.08	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.004	0.004	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.020	0.005	0.006	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.006	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.035					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.005					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	22.8					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	26.7	12.7	1.9	2.5	2.0	22.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	125.1					
40	蒸発残留物	500mg/l以下	239					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001				<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001				<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.8	0.8	1.1	0.2	0.3	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	6.8	6.6	6.8	6.6	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 8月分

番号	項 目 名	基準値	H27.8.21	H27.8.21	H27.8.21	H27.8.21	H27.8.21	H27.8.21
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	23.7	13.1	2.0	2.6	2.0	23.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	2.0	0.4	0.9	0.2	0.2	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	6.6	6.8	6.6	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 9 月分

番号	項 目 名	基準値	H29.9.18	H29.9.18	H29.9.18	H29.9.18	H29.9.18	H29.9.18
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	2	2	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	22.9	13.1	1.8	2.3	1.7	21.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.8	0.4	0.9	0.2	0.2	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	6.6	6.7	6.6	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成 27 年度 10月分

			H27.10.15	H27.10.15	H27.10.15	H27.10.15	H27.10.15	H27.10.15
番号	項 目 名	基準値	上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.0003			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.002			<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下			<0.001			<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下			<0.004			<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.6			<0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.08			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下			<0.001			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001
21	塩素酸	0.60mg/l以下	<0.06	0.31	0.07	<0.06	0.08	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.009	0.003	0.007	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.012	0.003	0.009	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.059			0.007
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			<0.03			0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.017			<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			6.1			16.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		<0.005	<0.005			<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.6	13	1.9	2.4	1.8	21.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			13.8			14.8
40	蒸発残留物	500mg/l以下	174		85			142
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001			<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.8	0.6	1.0	0.3	0.3	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	6.7	6.8	6.7	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 11月分

			H27.11.24	H27.11.24	H27.11.24	H27.11.24	H27.11.24	H27.11.24
番号	項目名	基準値	上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	1	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下						
25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下						
29	ブromोजクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブromホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.5	12.6	1.8	2.4	1.7	21.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	2.1	0.4	0.8	0.2	0.3	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.6	6.8	6.6	6.4
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 12月分

番号	項 目 名	基準値	H27.12.11	H27.12.11	H27.12.11	H27.12.11	H27.12.11	H27.12.11
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	17.0	12.8	1.8	2.4	1.7	21.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.6	0.4	0.8	0.3	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	6.6	6.8	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成 27 年度 1月分

番号	項 目 名	基準値	H28.1.20	H28.1.20	H28.1.20	H28.1.20	H28.1.20	H28.1.20
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.0003		<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		<0.00005		<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001		<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001		<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001		0.002		<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下		<0.001		<0.001		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下		<0.004		<0.004		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		<0.1		1.9		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		<0.08		<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		<0.0002		<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		<0.004		<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		<0.002		<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		<0.001		<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下		<0.001		<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		<0.001		<0.001		
21	塩素酸	0.60mg/l以下	<0.06	0.28	<0.06	<0.06	0.06	0.11
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004	0.003	0.005	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		<0.005		<0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		<0.03		<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		<0.005		<0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		11.6		6.3		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		<0.005		<0.005		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	29.1	12.9	1.8	2.4	1.7	21.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		33.7		28.2		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	216	138		124		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		<0.02		<0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		<0.000001		<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		<0.000001		<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.1	0.3	0.7	0.1	0.1	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.8	6.9	6.8	6.6
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 2 月分

番号	項 目 名	基準値	H28.2.19	H28.2.19	H28.2.19	H28.2.19	H28.2.19	H28.2.19
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	4	2	3	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	29.0	12.7	1.8	2.4	1.7	20.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.0	0.3	0.7	0.2	0.2	<0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.6	6.7	6.6	6.4
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 27 年度 3月分

番号	項 目 名	基準値	H28.3.11	H28.3.11	H28.3.11	H28.3.11	H28.3.11	H28.3.11
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)	勇足西宮農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	32.3	12.8	1.8	2.4	1.7	19.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.9	0.3	0.7	0.1	0.3	<0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	6.6	6.7	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1